

Ссылка на QR-код мероприятия из ЕРКНМ



ПМ 37230041000107177360



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ивановской области

153021 Иваново, ул. Рабфаковская, д.6 тел/факс 30-30-13, e-mail:

ivrpn@37.rospotrebnadzor.ru ОКПО 75902192, ОГРН 1053701042449, ИНН/КПП
370206140/370201001

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ивановской области в г. Кинешма,
Кинешемском, Заволжском, Пучежском и Юрьевецком районах
155412, Ивановская область, г.Заволжск, ул.Гагарина д.40 тел\факс(849333) 2-13-75
Электронный адрес: to_kinechma@37.rospotrebnadzor.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

« 14 » сентября 2023 г., 13 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

(место составления акта)

Акт профилактического визита № 171

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА № 8 ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА
ОГРН 1023701274255 ИНН 370301212

категория риск - чрезвычайный риск

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 155814, Ивановская
область, г.Кинешма, ул.Воеводы Боборыкина, д.18а

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом
деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен
профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с « 05 » сентября 2023 г.

по « 13 » сентября 2023 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: письма ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в г. Кинешме, Заволжском и Кинешемском районах» от 05.09.2023 г. №37-20-17/00-25-468-2023

с « 05 » сентября 2023 г.

по « 13 » сентября 2023 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования _____

с « 05 » сентября 2023 г.

по « 13 » сентября 2023 г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Морозовой Ириной Викторовной – старшим специалистом 1 разряда

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: -

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в г. Кинешме, Заволжском и Кинешемском районах»

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Куликова Надежда Николаевна директор МБОУ кола № 8 г.о. Кинешма

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	

Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) Осмотр

05.09.2023г.

2). Проведение

лабораторно

инструментальных

исследований

05.09.2023г

3). Отбор проб питьевой воды 05.09.2023г

4). Экспертиза 05.09.2023- 13.09.2023г

5). Истребование документов 05.09.2023г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: с « 05 » сентября 2023 г.
по « 13 » сентября 2023 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- 1) Приказ о назначении на должность директора, заместителей.
- 2) Должностные инструкции директора, заместителей.
- 3) Штатное расписание сотрудников.
- 4) Расписание уроков и звонков на 2022-2023 учебный год.
- 5) Наполняемость обучающихся по классам, площади учебных кабинетов согласно технического паспорта.
- 6) Контракты на вывоз ТКО, отопление, водопользование, канализацию, проведение дератизации, оказание услуг по сбору, транспортировке и временному хранению опасных отходов.
- 7) Договор на медицинское обслуживание детей.
- 8) Списки сотрудников в соответствии со штатным расписанием, личные медицинские книжки сотрудников с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениях о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, сведениях опрохождении профессиональной гигиенической подготовке и аттестации, допуске к работе.
- 9) Заключение об обследовании технического состояния вентиляции образовательной организации.
- 10) Заключительный акт по результатам периодического медицинского осмотра работающих с вредными и опасными факторами производственной среды.
- 11) Материалы по производственному контролю за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов (договора, результаты и др.).
- 12) Антропометрия детей по каждому классу.
- 13) Товаросопроводительная документация, сведения об оценке (подтверждении соответствия) бутилированной воды, находящейся на хранении и в реализации.
(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА № 8
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА 155814, Ивановская область, г.Кинешма, ул.
Воевода Боборыкина, д.18а

Территория благоустроена, имеет ограждение по периметру, Санитарное состояние учебных кабинетов, спортивного зала, туалетов, коридоров, удовлетворительное, влажная уборка проводится регулярно, моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены, уборочный инвентарь промаркирован. Для мытья рук оборудованы умывальники, имеется мыло и бумажные полотенца. Здание школы оборудовано системами водоснабжения и водоотведения. Для обеззараживания воздуха в помещениях пребывания детей оборудованы рециркуляторы.

Питьевой режим организован. Проветривание классных кабинетов проводится согласно графиков. На окнах имеются москитные сетки, регулируемые солнцезащитные устройства. В учебных кабинетах имеются термометры для контроля температуры воздуха.

Сотрудниками медицинский осмотр пройден, зачет по санитарному минимуму имеется. Договора на проведение дератизации, дезинсекции и удаление ТКО имеются.

Питания организовано при школьной столовой МБОУ школа № 8 г.о Кинешма, организатором питания является ИП Лебедева О.В..

По результатам измерений, проведенных МБОУ ШКОЛА № 8 ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА 155814, Ивановская область, г.Кинешма, ул. Воевода Боборыкина, д.18а с учётом абсолютной погрешности приборов: искусственная освещенность в кабинете № 230, №241, №242, №244, № 314, № 312, № 318, № 307, № 308, № 303, № 220, № 202: 2 ряд, 2 парта, доска; и в кабинетах № 42: 2 ряд, 2 парта- соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП 2.4.3648-20 « Санитарно- эпидемиологические

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», протокол испытания протокол испытаний освещенности № 6690 от 05.09.2023г., экспертное заключение № 2221/05 от 06.09.2023г. ФФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии" в Ивановской области в г. Кинешма, Заволжском и Кинешемском районах.

По результатам измерений, проведенных МБОУ ШКОЛА № 8 ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА 155814, Ивановская область, г.Кинешма, ул. Воевода Боборыкина, д.18а с учётом абсолютной погрешности приборов: параметры микроклимата в кабинете № 230, №241, №242, №244, № 314, № 312, № 318, № 307, № 308, № 220, № 202, № 42, № 408- соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП 2.4.3648-20 « Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», протокол испытания микроклимата № 670м от 05.09..2023г., экспертное заключение № 2222/05 от 06.09.2023г. ФФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии" в Ивановской области в г. Кинешма, Заволжском и Кинешемском районах.

Результатам лабораторных исследований представленных проб воды питьевой. Отобранных из крана для мытья рук в сан. узле для девочек на 2-м этаже МБОУ ШКОЛА № 8 ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА 155814, Ивановская область, г.Кинешма, ул. Воевода Боборыкина, д.18а по исследованным показателям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно - эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий» п.75, СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таб.3.1., таб.3.5., протокол испытания № 7685 от 08.09..2023г., экспертное заключение № 2240/05 от 11.09.2023г. ФФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии" в Ивановской области в г. Кинешма, Заволжском и Кинешемском районах.


(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:


: Протокол осмотра от 05.09.2023г.; протоколы отбора проб питьевой воды, протоколы лабораторно-инструментальных исследований от 17.01.2023г.; протокол испытаний воды питьевой № 7695 от 08.09.2023г., экспертное заключение № 2240/05 от 11.09..2023г.; протокол испытаний освещенности № 6690 от 05.09.2023г., экспертное заключение № 2221/05 от 06.09.2023г.; протокол испытаний микроклимата № 670м от 05.09..2023г., экспертное заключение № 2222/05 от 06.09.2023г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Старший специалист 1 разряда Морозова И.В.
(должность, фамилия, инициалы инспектора)

 (подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время) (подпись) (должность)
14.09.2023 13⁴⁰  директор



